



**CERTIFICAT D'ANALYSE / CERTIFICATE OF ANALYSIS
COMPLEMENTS ALIMENTAIRES / FEED SUPPLEMENTS**

D23000-2

Laboratoire des Courses Hippiques
GIE LCH Groupement d'Intérêt Economique
15 rue de Paradis
91370 Verrières le Buisson
France
Tél : +33 1 69 75 28 28 Fax : +33 1 69 75 28 29
lch@lchfrance.fr

EQUALITY SRL
Strada Privata Darwin 5
20090 CUSAGO (MI)
ITALY

I. RECEPTION, IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DU PRELEVEMENT / RECEPTION, IDENTIFICATION AND SAMPLE DESCRIPTION

L'échantillon, indiqué ci-dessous, est arrivé au laboratoire le **9 juillet 2019**.
The sample indicated below was received at the laboratory on 9 July 2019.

Réf. LCH / LCH Ref	Référence Client / Client reference
D23000-2	ELECTROLYTE C 13824

II. OPERATIONS ANALYTIQUES / ANALYTICAL PROCEDURES.

L'échantillon a été analysé du **9 juillet 2019 au 12 juillet 2019** suivant le mode opératoire **LCH-52** pour une recherche de contaminants alimentaires.
The sample was analyzed from 9 July 2019 to 12 July 2019 and searched for feed contaminants according to LCH-52 procedure.

III. RESULTATS / RESULTS

Les limites acceptables peuvent évoluer.
Les mentions « NEGATIF » et « POSITIF » tiendront compte de ces évolutions.
*The allowed limits could be modified.
"NEGATIVE" and "POSITIVE" mentions will evolve accordingly.*

CAFEINE	NEGATIF / NEGATIVE
THEOBROMINE	NEGATIF / NEGATIVE
THEOPHYLLINE	NEGATIF / NEGATIVE
ATROPINE	NEGATIF / NEGATIVE
SCOPOLAMINE	NEGATIF / NEGATIVE
MORPHINE	NEGATIF / NEGATIVE
METHYLBUFOTENINE	NEGATIF / NEGATIVE
DIMETHYLTRYPTAMINE	NEGATIF / NEGATIVE
BUFOTENINE	NEGATIF / NEGATIVE
HORDENINE	NEGATIF / NEGATIVE
THEBAINE	NEGATIF / NEGATIVE
CODEINE	NEGATIF / NEGATIVE

Important : Compte tenu des conditions spécifiques ayant conduit à ce résultat, il ne pourra en aucun cas être opposé à tout autre résultat d'analyse.
Important: Given to the specific conditions leading to this result, it cannot be opposed with any other result.

Sauf notification écrite de votre part, le(s) échantillon(s) sera (seront) détruit(s) trois semaines après l'envoi du présent certificat d'analyse.
Without a written notice from you, the sample(s) will be destroyed three weeks after the edition of this present certificate of analysis

12 juillet 2019
12 July 2019

Dr. Ludovic BAILLY-CHOURIBERRY
Directeur du Laboratoire
Laboratory Director

La reproduction de ce certificat d'analyse n'est autorisée que sous cette forme intégrale. Il comporte 1 page. Le présent certificat ne concerne que le(s) prélèvement(s) soumis à l'analyse et décrit(s) dans ce document.
The copy of this certificate of analysis may not be reproduced other than in full. It consists of 1 page. The present certificate only applies to the analyzed sample(s) described in this document.

127P