



GIE - LCH  
15 rue de Paradis  
91370 Verrières le Buisson  
France  
Tél.+33 (0)1 69 75 28 28 - E-mail : lch@lchfrance.fr

## CERTIFICAT D'ANALYSE / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Certificat numéro / Certificate number : A16876/20241021  
Client / Client : **EQUALITY SRL**  
Strada Privata Darwin 5  
20090 CUSAGO (MI)  
ITALY  
lch@equality-horse.com  
Référence client / Client reference\* : ASCORBATE MASTER C CAS1024/04  
Nature de l'échantillon / Sample type\* : Complément Alimentaire  
Référence laboratoire / Laboratory reference : A16876  
Date de réception / Sample receipt date : 01/Oct/2024  
Date de début d'analyse / Analysis start date : 02/Oct/2024  
Date de fin d'analyse / Analysis completion date : 21/Oct/2024  
Méthode utilisée / Used method : LCH-67  
Substances recherchées / Screened substances : Caféine, théobromine, théophylline, atropine, scopolamine, morphine, o-méthylbufoténine, diméthyltryptamine, bufoténine, hordénine, thébaine et codéine.  
Résultat / Result : Négatif / Negative

Date d'émission / Date of issue : 21/Oct/2024

Nom du signataire / Name : Dr Ludovic Bailly-Chouiberry

Fonction / Position : Directeur du laboratoire / Laboratory Director

\* Informations fournies par le client / Informations provided by the client

Ce certificat d'analyse ne peut être reproduit qu'intégralement et avec l'autorisation du LCH. Le résultat de cette analyse ne concerne que l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu. L'échantillon a été fourni par le client. Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité lorsque les informations fournies par le client sont erronées et que ces dernières peuvent affecter la validité des résultats. Sauf notification écrite de votre part, cet échantillon sera détruit trois semaines après l'envoi du présent certificat d'analyse. Les limites acceptables peuvent évoluer, les mentions " négatif " / " absence " et " positif " / " présence " tiendront compte de ces évolutions. Compte tenu des conditions spécifiques ayant conduit à ce résultat, il ne pourra en aucun cas être opposé à tout autre résultat d'analyse.

This certificate of analysis shall not be duplicated except in full and then only with the permission of the LCH. The test result relates only to the sample tested as received. The sample was provided by the client. The laboratory is exempt from liability when the information provided by the client is erroneous and may affect the validity of the results. Without a written notice from you, the sample will be disposed of three weeks after the edition of this present certificate of analysis. The allowed limits could be modified, "negative" / "absence" and "positive" / "presence" mentions will evolve accordingly. Given to the specific conditions leading to this result, it cannot be opposed with any other result.