



Laboratoire des Courses Hippiques  
GIE LCH Groupement d'Intérêt Economique  
15, Rue de Paradis  
91370 Verrières le Buisson  
Tel : +33 1 69 75 28 28 Fax : +33 1 69 75 28 29  
lch@lchfrance.fr

## CERTIFICAT D'ANALYSE / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Certificat numéro / Certificate number : 20210916090951

Client / Client :	<b>EQUALITY SRL</b> Strada Privata Darwin 5
	20047 CUSAGO (MI) ITALY
Email :	lch@equality-horse.com

Référence client / Client reference : SUPERPOWER P0721/16

Description de l'échantillon / Sample description : Complément Alimentaire

Référence laboratoire / Laboratory reference : A5461

Date de réception / Sample receipt date : 03/Sep/2021

Date de début d'analyse / Analysis start date : 03/Sep/2021

Date de fin d'analyse / Analysis completion date : 16/Sep/2021

Méthode utilisée / Used method : LCH-52

Substances recherchées / Screened substances : Caféine, théobromine, théophylline, atropine, scopolamine, morphine, méthylbufoténine, diméthyltryptamine, bufoténine, hordénine, thébaine et codéine.

Résultat / Result : Négatif / Negative

Date d'émission / Date of issue : 16/Sep/2021

Nom du signataire / Name : Dr Ludovic Bailly-Chouriberry

Fonction / Position : Directeur du laboratoire / Laboratory Director

Les résultats ne concernent que les échantillons mentionnés dans ce certificat d'analyse. Ce certificat d'analyse ne peut être reproduit qu'intégralement et avec l'autorisation du LCH.

Sauf notification écrite de votre part, le(s) échantillon(s) sera (seront) détruit(s) trois semaines après l'envoi du présent certificat d'analyse.

Les limites acceptables peuvent évoluer, les mentions « négatif » et « positif » tiendront compte de ces évolutions.

Compte tenu des conditions spécifiques ayant conduit à ce résultat, il ne pourra en aucun cas être opposé à tout autre résultat d'analyse.

*Test results relate only to this item. This certificate of analysis shall not be duplicated except in full and then only with the permission of the LCH.*

*Without a written notice from you, the sample(s) will be disposed of three weeks after the edition of this present certificate of analysis.*

*The allowed limits could be modified, « negative » and « positive » mentions will evolve accordingly.*

*Given to the specific conditions leading to this result, it cannot be opposed to any other result.*